

Le Pré de la Camette

A LA DÉCOUVERTE DE LA ZONE HUMIDE

- Vers Loiron



CIRCUIT DE 0.5 KM 30 MIN À 40 MIN






Un bassin versant est un



Le bassin versant du Vicoin Le bassin versant du Vicoin s'étend sur puiseurs communes. Le Vicoin prend se source au Bourgneuf-la-Farêt, et se jette dans la Mayenne à Nuillé-sur-Vicoin. Il s'écoule sur 51 km et a 24 affluents. Le nuisseau de la Provôterie fait partie de ce bassin versant. Il rejoint le ruisseau de la Poillardière qui est un affluent du Vicoin.

Trajet d'une goutte de pluie qui tombe sur le Pré de la Rainette : Paillardière, le Vicoin, la Mayenne,

la Maine, la Loire, l'océan Atlantique ...





Quelle est l'importance des zones humides? Les zones humides doritent une grande biodiversité (beaucou) de plantes, certaines en voie de dispairition d'insectes, d'amphibliens, d'aiseaux). Elles participent d'alamentation en euu patable (euu du rabinet) Elles permettent d'éviter les séchenesses, et les inondations. Elles absorbent de la pollution, elles filtrent et épurent l'eau

Comment les protéger?

Retrouver le fonctionnement naturel en enlevant les aménagements (drains, diques, remblais), Privilégier le pâturage et le foin.

L'appropriation de la zone humide par la municipalité d'Ahuillé pour y développer les activités de loisirs verts permet de



LES ZONES HUMIDES Un platelage en bois sur pilotis est installé. La pose d'un dégrilleur à base de fascines de saules vivants a pour objectif de stopper les sédiments et objets flottants entrainés par les eaux pluviales.









Le ruisseau de la Provôterie traverse la zone humide. Il est rejoint le ruisseau de la Chanière au sud de la zone, pour terminer sa course dans le ruisseau de la Paillardière.

Le ruisseau se faufile sous une végétation luxuriante. 4 espèces de poissons ont été identifiées lors d'une pêche électrique : Epinochette, Loche de rivière, Vairon et

La végétation aquatique est favorable à l'observation de l'Agrion de Mercure (libellule protégée en France). Des indices, sous la forme de petits de tas de crottes déposées, trahissent la présence du Campagnol amphibie (espèce protégée). De nombreux escargots d'eau douce (limnées) se délectent des végétaux immergés.








L'Agrion de Mercure





Le Campagnol amphibie

Phrygane 1



Petit ruisseau, petit débit, petits poissons... Eninochette, loche de rivière, vairon, des petits poissons...les voici représentés à leur taille adulte

















Le Pré de la Rainette

QUELQUES QUESTIONS SUR LA FAUNE



La zone humide abrite une importante biodiversité animale : 37 espèces d'oiseaux, 26 espèces de papillons (40 % des espèces connues en Mayenne), 25 espèces de libellules (46 % des espèces identifiées en Mayenne), 14 espèces de criquets, sauterelles et grillons, 3 espèces de reptiles, 4 espèces d'amphibiens et 4 espèces de mammifères. Parmi celles-ci, 4 sont protégées au niveau national (Agrion de Mercure, Campagnol amphibie, Triton palmé et Triton crêté).











POMME DE REINETTE ET POMME D'API

Som is model at provide of the fire to fee and go

(TO) | TO | | TO |) good to second at possible for good for Aubépine



Sureau noir

CONNAISSEZ-VOUS LA REINETTE ?

Les reinettes - on peut aussi écrire "rainette" sans commettre de faute - sont des pommes généralement sympathiques et populaires. Il doit exister au moins 150 variétés de pommes différentes que l'on peut qualifier de "reinettes" ou "rainettes". Une incontourable chanson de la maternelle, "pomme de reinette et pomme d'api " est une chansonnette facile à retenir.

DES PLANTES COMESTIBLES ?


...... Le sureau noir

Floraison : mai-um (a toute Divers : le bois servait à faire des siffets. La baquette d'Hany Potter est en sumau. dest le boix des sorders. Les fruits peuver être utilisés cuits en confiture et les fleues



Le pommier

Hauteur: 4 à 6 m Habitat : vergers, lardins cuits en compote, en tarte.



L'aubépine ou épine blanche

Hauteur: 4 à 6 m Floratson : mai - juint Habitat : haies et bois La feulle Divers : les feuilles apparaissent avant les fleurs. Les fleurs séchées peuvent être es en Infusion. Les fruits nouris:

Le trèfle

Hauteur : 5 à 20 cm Floraison: Jullet - sep Habitat pelouses. viturages, prés ucrées et peuvent être lisées en Infusion

La marguerite

Hauteur : 40 à 80 cm Floraison : mai à septembre Habitat : praines, talus. accotéments, friches et forêts ompons des fleurs sont

La primevère

Hauteur : 5 à 12 cm bord des chamins, prairies Divers : les fleurs servent dans diverses prépa ations aussi bien salées l'acupos, farces, con ments aigre-doux), que sucrées (crêmes et

Les sols humides sont favorables à la présence de nombreuses plantes. Certaines très communes sont appelées roseaux, iris, joncs. Lorsque celles-ci se déploient, le promeneur peut distinauer les magnifiques hampes florales de la Reine des prés ou encore de l'Angélique sauvage. D'autres sont toxiques comme l'Œnanthe safranée et des plantes médicinales comme la Scrofulaire aquatique ou encore la Cardamine des prés. Des espèces forment de véritables buissons aux couleurs violacées impénétrables (Epilobe hirsute, Salicaire commune). Un petit verger conservatoire a été planté.

l'oenanthe safranée

La renoncule (bouton d'or) Hauteur : 30 - 100 cm Floraison : avril - septembre